



# COMUNE DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

Prot. 660 del 13/01/2026

ORDINANZA DIRIGENZIALE N.

5

DEL

13/01/2026

**OGGETTO:** Provvedimento provvisorio sulla circolazione stradale veicolare per rifacimento manto stradale lungo via Lecce, con decorrenza 19 Gennaio p.v. e fino al termine dei lavori

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 02 del 14/02/2025, avente ad oggetto "NOMINA RESPONSABILE DEL 2° SETTORE POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE CON CONFERIMENTO DI INCARICO DI E.Q.";

**PREMEOSSO** che con nota acquisita tramite pec, la ditta ARCUDI STRADE SRL, dovendo eseguire lavori di rifacimento manto stradale, richiedeva, con decorrenza 19 Gennaio p.v. e comunque sino al termine dei lavori, provvedimento viabilistico per le seguenti vie:

- **Via Lecce, tratto compreso tra via Crocefisso e via Suor Reale;**

**RITENUTO** pertanto necessario dettare limitazioni, divieti e prescrizioni, per consentire l'ordinato svolgimento dei lavori a salvaguardia della pubblica incolumità;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito;

## AUTORIZZA

### **ai sensi dell'art 21 Codice della Strada (D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285)**

la ditta ARCUDI STRADE srl, ad occupare la sede stradale delle suddette località a mezzo veicoli, attrezzatura, recinzione e segnaletica di cantiere, nelle date su indicate, e comunque sino al termine dei lavori;

fatte salve le restanti e necessarie autorizzazioni amministrative e a condizione che sia garantito in sicurezza l'accesso ai locali prospicienti e il transito dei pedoni secondo le prescrizioni del C.D.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495 del 16.12.1992), ed in specie dell' art. 40 c. 4 che, in assenza di marciapiede o se questo è occupato dal cantiere, prevede l'obbligo di *"delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno mt.1. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriera o da un parapetto di circosanza, segnalati dalla parte della carreggiata".*

## ORDINA

al fine di consentire le operazioni di cui in premessa, **con decorrenza 19 Gennaio 2026, e comunque sino al termine dei lavori:**

- di istituire, nelle vie indicate in premessa, il divieto di sosta ambo i lati, che la ditta in base alle necessità attiverà autonomamente avvisando preventivamente i residenti delle aree interessate mediante la collocazione di idonei cartelli di preavviso;
- di istituire, nelle vie indicate in premessa, se necessario, il parziale restringimento della carreggiata stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri o impianto semaforico mobile, con limite massimo di velocità 30-20-10 Km/h, posti in sequenza in avvicinamento al cantiere, a tutte le categorie di veicoli, da attuare durante l'esecuzione dei lavori in modo tale da garantire la circolazione veicolare;
- di interdire la viabilità, nelle vie indicate in premessa, se necessario, per il tempo strettamente utile all'esecuzione dei lavori con l'obbligo per la ditta di informare preventivamente i residenti delle aree interessate mediante la collocazione di idonei cartelli di preavviso;

a condizione che nei tratti di strada, eventualmente chiusi al traffico, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, sia consentito in sicurezza, l'uso dei passi carrabili esistenti nelle località summenzionate, l'accesso ai locali prospicienti e l'accompagnamento dei disabili eventualmente residenti.

## PRESCRIZIONI



# COMUNE DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

- L'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ante inizio lavori per tutto ciò che concerne la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente modificata, nonché, i manufatti stradali e quant'altro venga modificato dai lavori in oggetto, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile;
- L'area di cantiere dovrà essere totalmente interdetta, mediante l'utilizzo di apposite transenne o rete di cantiere, al traffico veicolare e pedonale;
- Dovrà essere istituito un percorso alternativo per i pedoni;
- Al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada, l'occupazione dovrà essere resa visibile mediante segnali luminosi e/o tramite strisce rifrangenti, da realizzarsi in conformità a quanto disposto dall'art. 175 Reg. Att. C.d.S. in materia di ostacoli localizzati all'interno o in prossimità della carreggiata;
- La regolamentazione del traffico, ove si renda necessario e non possa essere garantita mediante segnaletica temporanea, dovrà avvenire a mezzo di apposito personale incaricato della ditta e/o semaforo di cantiere.

## **DEROGHE**

- I veicoli utilizzati dalla ditta esecutrice i lavori;
- Durante gli orari di non operatività del cantiere, la strada oggetto dei suddetti lavori, compatibilmente con le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, dovrà essere percorribile dal transito veicolare, ad eccezione della sola area interessata dagli scavi e quella eventualmente destinata alla sosta dei mezzi d'opera;

## **AVVERTE**

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni della data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo – T.A.R. - ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Altieri Caterina – Responsabile Settore II.

## **DISPONE**

Che il richiedente provveda anche alla predisposizione della segnaletica ed eventuale transennamento relativi e utili alle eventuali deviazioni e agli itinerari alternativi eventualmente previsti. Le deviazioni e la presenza di strade chiuse, qualora ve ne siano, devono essere adeguatamente presegnalate alle intersezioni esistenti nel raggio di almeno mt. 500 dall'ubicazione del cantiere;

Che il richiedente è tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza sui cantieri e a segnalare gli ostacoli secondo la normativa in vigore, provvedendo ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità; tutta la segnaletica di cantiere e di deviazione, nonché quella in attuazione della presente autorizzazione, deve essere apposta a cura e spese del richiedente e dovrà essere conforme a quanto disposto dal C.d.S. (D.Lgs.vo 30 Aprile 1992 n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con particolare riferimento agli artt. dal 30 al 43, e successive modifiche ed integrazioni; **in particolare la segnaletica di divieto di fermata, laddove sia autorizzata, deve essere apposta non meno di 48 ore prima del termine di inizio validità dell'autorizzazione e non deve essere collocata su pali di segnaletica già esistente, su tronchi di arbusti o su altri componenti dell'arredo urbano ma deve essere collocata su appositi supporti, secondo le disposizioni del Cds e del relativo Regolamento di Esecuzione;**

Tutta la segnaletica verticale orizzontale, complementare e luminosa da impiegare, deve inoltre essere conforme al D.M. 10/07/2002 del M.II.TT. (art. 45 comma 1 del C.d.S.); tutta la segnaletica verticale orizzontale, complementare e luminosa per la presegnalazione e delimitazione del cantiere, deve essere visibile sia di giorno che di notte ed in ogni condizione logistico – ambientale (art. 21 del C.d.S. – art. 30 e 79 del Regolamento d.E.eA.); la segnaletica verticale deve essere fabbricata con pellicola normale rifrangenza classe 1; Segnaletica verticale deve essere fabbricata con pellicola ad elevata rifrangenza classe 2 se il segnalamento permane in ore notturne; Personale addetto al cantiere deve adottare i D.P.I. di classe 2, cantiere diurno; Personale addetto al cantiere deve adottare i D.P.I. di classe 3, cantiere notturno; Oscurare e/o rimuovere la segnaletica permanente in contrasto con il presente segnalamento temporaneo;

L'Impresa titolare della presente autorizzazione, gli eventuali subappaltatori, il personale dipendente, effettuano i lavori a proprio rischio e pericolo e comunque risponde di qualsiasi danno e fatto lesivo causato a terzi e/o a cose;

Che è fatto divieto ai mezzi in uscita dal cantiere di lordare le strade pubbliche e loro pertinenze e disperdere materiale su di esse, ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice della Strada;

Che venga assicurato il transito ai mezzi di Polizia e di soccorso;

Che, con l'attivazione della presente Ordinanza, il responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori citati in premessa è indicato come unico responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando l'Ente ed i propri funzionari da qualsiasi controversia, anche giudiziaria.



# COMUNE DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

Che eventuali modifiche ai tempi e alle modalità di svolgimento dei lavori del cantiere dovranno essere comunicate almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza del provvedimento a mezzo pec ([poliziamunicipale.comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it](mailto:poliziamunicipale.comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it)) oppure recandosi presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Squinzano;

Che le precedenti disposizioni adottate in materia in contrasto con le presenti si intendono revocate e sostituite per tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Che il personale della Polizia Locale ha facoltà di provvedere all'istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie anche in variante alla presente ordinanza.

Che la presente ordinanza si intende valida anche nei giorni in cui il provvedimento dovesse essere rinviato a causa di avverse condizioni atmosferiche o altro.

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online.

Di inviare copia della presente:

- alla ditta esecutrice dei lavori – [arcudistrade@libero.it](mailto:arcudistrade@libero.it):
- all'UTC - [ufficiotecnico.comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficiotecnico.comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it):
- al Comando Stazione Carabinieri di Squinzano - [tle23751@pec.carabinieri.it](mailto:tle23751@pec.carabinieri.it):

**E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.**

*Il Responsabile dell'Istruttoria  
Ag. FOSCARINI Francesco*

Squinzano, lì 13/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Caterina Altieri



# COMUNE DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Squinzano con il numero Reg. 80 il 13/01/2026 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Squinzano, lì 13/01/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Dott.ssa Caterina Altieri